

GBCH 0-1,5 mm

1280 - 1300 °C



Gres refractario blanco con chamota de 0-1,5 mm.
Temperatura de cocción: 1280°C- 1300°C.
De agradable textura. Excelente para escultura de gran formato y murales.
Perfecta para profesionales y amateurs.

FICHA TECNICA

Secado			Cocción		
Humedad	Contracción	°C	Perdida de peso	Absorción de agua	Contracción
22%	5,00%	1280		3,50%	4,50%

COEFICIENTE DE DILATACIÓN

57.2x10-7°C-1 (25-500°C)